



# Schweissen & Schneiden

Preisliste 2023

---

Print. gf 031.23



www.iso-oerlikon.ch



# MMA - Elektroden Handschweissanlagen




Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
MMA		B18257-1-P-K	<b>Lincoln BESTER 170-ND(Pack)</b> In Koffer mit Schweisskabel 3m 160 A @ 20% ED /	547.99
MMA	B18257-1-P-K	2022	inkl Koffer & Zubehör	<b>545.00</b>
MMA		W000385252	<b>Oerlikon Citoarc 1650 Force</b> Generatorentauglich / 5-160A / 230V 120A @100% ED / 160@30% ED	945.58
		W000011138	Weldlinekit 25C25	150.33
	W000385252-Set		Komplett / als SET	<b>998.00</b>
MMA		W000385253	<b>Oerlikon Citoarc 1850 Force</b> Generatorentauglich / PFC / 10-180A / 230V 120A @100% ED / 180@20% ED	1'025.88
		W000011138	Weldlinekit 25C25	150.33
	W000385253-Set		Komplett / als SET	<b>1'098.00</b>
MMA		W000385258	<b>Oerlikon Citoarc 1900 C Force</b> 230V 130A @100% ED / 160@50% ED Fernbedienung - Anschluss	1'411.96
		W000011139	Weldlinekit 35C50	262.65
	W000385258-Set		Komplett / als SET	<b>1'498.00</b>
MMA		K14293-1	<b>Lincoln Invertec 161 S</b> Zellulose / Generatorentauglich / 230V PFC / Fernregler-Anschluss/ VRD / 5-160A / <b>160A@50%ED</b> - 130A@100%ED	1'504.31
		W000260684	SET 25C50/ Schweisskabel	262.65
	K14293-1-4SET		Komplett / als SET	<b>1'698.00</b>
MMA		K14242-1	<b>Lincoln Invertec 275 S</b> Generatorentauglich / 400V/16A / 14.3 kg 5-270A / <b>180A@100%ED</b> - 270A@25% - 230A@60% ED	3'358.74
		35EHOD3050	Schweisskabel 35mm2 L=5m Elektrodenhalter 250A	154.00
		8061060	Schweisskabel 35mm2 L=5m Erdkablezange 400A	162.40
	K14242-1-Set		Komplett / als SET	<b>3'598.00</b>


Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
MMA		K12042-1	<b>Lincoln Invertec 400 SX</b> Generatorentauglich / 400V / 24 kg 5-400A / <b>300A@100%ED</b> - 400A@35%ED	4'221.51
		8081032	Schweisskabel 50mm <sup>2</sup> L=5m Elektrodenhalter 500A	196.00
		8081026	Schweisskabel 50mm <sup>2</sup> L=5m Erdkablezange 400A	173.60
	K12042-1-Set		Komplett / als SET	<b>4'498.00</b>


## GreenLine Serie 24 Monate Garantie


		200161230	<b>Greenline Mini ARC 160 (140A)</b> Set mit Koffer und Schweisskabel 2.5m 140A @ 35% ED / 20-140A / 230V	
MMA	200161230 2022		inkl Koffer & Zubehör	<b>298.00</b>
MMA		200160230	<b>GreenLine ARC 160</b> 160A@40%ED / 20-160A / 230V Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> L-5m mit Elektrodenhalter Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> L-5m mit Erkabelzange	405.00 228.00
	200160230-Set	2022	Komplett /	<b>449.00</b>
MMA		20020230	<b>GreenLine ARC 200</b> 60% ED195A / 100%ED154A / 230V Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> L-5m mit Elektrodenhalter Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> L-5m mit Erkabelzange	580.00 228.00
	20020230	2022	Komplett /	<b>665.00</b>
MMA		200250400	<b>GreenLine ARC 250</b> 250A@80% ED / 400V/ 11 kg Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m Elektrodenhalter 250A	1'035.00 154.00
		35EHOD3050	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m Erdkablezange 400A	162.40
	200250400-Set		Komplett / als SET	<b>998.00</b>

Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
MMA		200315C400	<b>GreenLine ARC 315</b>	1'215.00
		35EHOD3050	20-270A / 270A@60% ED / 400V/ 18 kg Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m Elektrodenhalter 250A	154.00
		8081060	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m Erdkablezange 400A	162.40
		200315C400-Set		Komplett / als SET

## Stromerzeuger Lincoln & ISO


Inkl. MMA		K14294-1	<b>Lincoln OUTBACK 200</b>	5'104.00
		K14296-1	Generatorenleistung bis 8.2 kW - Schweisleistung 20-170 A / 170 A=60% ED verwendet 5.7 kW / 3.5 kW Separat zur Verfügung.	-
		W000011139	Räder-Satz	430.46
			Weldlinekit 35C50	262.65
K14294-1		Komplett / als SET	<b>5'498.00</b>	

Nur Stromerzeuger		WT-W-2000	<b>S8500S 3-5 / Stromerzeuger / Diesel 50 HZ</b>	3'676.40
			Mit Batterie, Diesel-Motor 6.5 kW, 230 V- 15A / 380 V / 15 A / Motor Diesel 12 PS / 498cc Lermemmission 72 db / Tank 20 L	-
			Batterie 12V / Getestet MMA 200A / MIG 250A	-
			Vorbereitungssatz & Inbetriebnahme	151.80
K12038-1		Komplett / als SET	<b>3'498.00</b>	


Nur Stromerzeuger		WT-W-2000	<b>S12000DS3 / Stromerzeuger / Diesel 50 HZ</b>	7'939.40
			Mit Batterie, Diesel-Motor 11 kW, 230 V- 15A / 380 V / 32 A / Motor Diesel 25 PS / 997cc Lermemmission 72 db / Tank 28 L / Silent Mode	-
			Batterie 12V / Gestestet MMA 400A / MIG 350A	-
			Vorbereitungssatz & Inbetriebnahme	151.80
K12038-1		Komplett / als SET	<b>6'998.00</b>	



**OERLIKON Spezial**  
**Die Doppelmantel-Elektrode!**




# WIG - DC Schweissanlagen



Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
WIG DC		W000273517	<b>Oerlikon Citotig 1600 HPF</b>	1'448.14
		W000278882 8081099	Gen.Tauglich / 160A@35% /120@100% 9.5 kg IP23S	
		842V-30LM-6 ISOE17/18/26AKKIT	WIG-Brenner WTT2 17 EB, L= 4m	200.00
			Schweisskabel 25mm2 - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
			Standard Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	138.00 85.00
	W000273517-17Set		Komplett / als SET	<b>1'998.00</b>
WIG DC		W000382579	<b>Oerlikon Citotig 1800 Force</b>	1'721.69
		W000278882 8081099	Gen.Tauglich / PFC / Optional Wasserkühlung / 160A@40% /110@100% 10.2 kg IP23S / 230V	
		842V-30LM-6 ISOE17/18/26AKKIT	WIG-Brenner WTT2 17 EB, L= 4m	298.00
			Schweisskabel 25mm2 - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
			Standard Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	138.00 85.00
	W000382579-17Set		Komplett / als SET	<b>2'298.00</b>
WIG DC		W000382580	<b>Oerlikon Citotig 2200 Force</b>	2'337.72
		W000278887 8081099	Gen.Tauglich / PFC / 220A@40% /150@100% 10.2 kg IP23S / 230V	
		801-30FLAR ISOE17/18/26AKKIT	WIG-Brenner WTT2 26 EB, L= 4m	228.00
			Schweisskabel 25mm2 - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
			Druckreduzierventil mit Flowmeter Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	138.00 85.00
	W000382580-26Set		Komplett / als SET	<b>2'898.00</b>
WIG DC Wasser		W000382580	<b>Oerlikon Citotig 2200 Force</b>	2'337.72
		W000382728 W000375730 W000278892 8081099	Gen.Tauglich / PFC / 220A@40% /150@100% 10.2 kg IP23S / 230V	
		801-30FLAR ISOE17/18/26AKKIT	Wasserkühlung Freeztig Autonome 230V	1'386.00
			Universalfahrwagen	631.52
			WIG-Brenner WTT2 20 W , L= 4m	298.00
	W000382580-20Set		Schweisskabel 25mm2 - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35 Druckreduzierventil mit Flowmeter Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	128.80 138.00 85.00
			Komplett / als SET	<b>4'998.00</b>




Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
WIG DC		K14243-1	<b>Lincoln Invertec 275 TP / Luft</b>	4'205.23
		W000278400-2	Gen.Tauglich / PFC / 270A@40% / 230@60% / 200A@100% 16 kg IP23 / 400V WIG-Brenner Premium 5 m PROTIG NGS40EB	465.00
		8061060	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 400A	154.00
		<b>801-30FLAR</b>	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00
		W000306445	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	85.00
K14243-1-NGS40Set			Komplett / als SET	<b>4'498.00</b>

## WIG-PROZESSE

# DAS NÄCHSTE LEVEL IM WIG SCHWEISSEN



**LINCOLN**<sup>®</sup>  
**ELECTRIC**  
THE WELDING EXPERTS<sup>®</sup>


WIG DC		K14243-1	<b>Lincoln Invertec 275 TP / Wasser</b>	4'205.20
		K14334-1	Gen.Tauglich / PFC / 270A@40% / 230@60% / 200A@100% 16 kg IP23 / 400V Wasserkühler CooArc 27	1'531.84
		K14191-1	Fahrwagen CART 24	1'050.33
		T15/12N	Kühlmittel 5 Lt	78.00
		W000278404-2	WIG-Brenner Premium 5 m PROTIG NGS35W 5M	387.60
8061060	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 400A	154.00		
<b>801-30FLAR</b>	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00		
W000306444	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	85.00		
K14243-1-NGS35WSet			Komplett / als SET	<b>7'498.00</b>

WIG DC		K12043-1	<b>Lincoln Invertec 400 TPX / Luft</b>	6'386.99
		K10513-26-4	4-400 A/16A / 400A@40%ED, 37 kg WIG-Brenner LT 26 G, L= 4m	365.00
		8081026	Schweisskabel 50mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 400A	173.60
		<b>801-30FLAR</b>	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00
		8000004	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	85.00
K12043-1-26et			Komplett / als SET	<b>6'498.00</b>


WIG DC		K12043-1	<b>Lincoln Invertec 400 TPX / Wassergek.</b>	6'276.97
		K14105-1	4-400 A/16A / 400A@40%ED, 37 kg Wasserkühlung CoolArc 46	1'324.00
		K14129-1	Fahrwagen	714.84
		T15/12	Kühlmittel 2 x 5 Lt.	78.00
		K10513-18-4	LTP 18 W 4m Brenner	420.00
8081026	Schweisskabel 50mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 400A	173.60		
<b>801-30FLAR</b>	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00		
8000004	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	85.00		
K12043-1-18Set			Komplett / als SET	<b>8'998.00</b>







# WIG - AC/DC Schweissanlagen






WIG - AC/DC - Anlagen






ISO OERLIKON AG Schweißtechnik  
CH-5737 Menziken AG – Tel. +41 (0)62 771 83 05  
E-Mail [info@iso-oerlikon.ch](mailto:info@iso-oerlikon.ch) – [www.iso-oerlikon.ch](http://www.iso-oerlikon.ch)



Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
WIG AC/DC		W000404214	<b>Oerlikon Citotig 200 AC/DC NEW</b> 2-200A / 200A@35% / 130A@100%! / 230V (15A) 23 kg IP 23	5'791.42
		K14189-1	<b>Lincoln Aspect 200 AC/DC NEW</b>	
		W000278398-2	Brenner Protig T NG30 EB C5B L=5m	449.00
		8081099	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 200A	128.80
		601-30FLAR	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00
		W000306443	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	134.50
Aspekt K14189-1-4Set	Citotig W000404214-5Set		Komplett / als SET	<b>6'498.00</b>
WIG AC/DC Wasser		W000404214	<b>Oerlikon Citotig 200 AC/DC NEW</b> 2-200A / 200A@35% / 130A@100%! / 230V (15A) 23 kg IP 23	5'791.42
		K14189-1	<b>Lincoln Aspect 200 AC/DC NEW</b>	
		K14190-1	Wasserkühlung Coolarc 24 Black	2'017.03
		K14191-1	Fahrgewagen Cart 24 Black	1'050.33
		W000278402-2	WIG-Brenner Protig 10W , L= 5m	240.70
		8081099	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 200A	128.80
		601-30FLAR	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00
		8000004	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner Fi	85.00
Aspekt K14189-1W-Set	Citotig W000404214-5WSet		Komplett / als SET	<b>9'398.00</b>
WIG AC/DC Wasser		K12058-1	<b>Lincoln Aspect 300 AC/DC</b> 2-300A / 300A@35% / 200A@100%! / 230V (15A) 23 kg IP 23	10'041.00
		K14129-1	Fahrgewagen	714.84
		T15/12N	Kühlmittel 2 x 5 Lt.	453.60
		W000278404-2	Protig 40 W L=5m Brenner	531.30
		8081026	Schweisskabel 50mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 400A	173.60
		601-30FLAR	Druckreduzierventil mit Flowmeter	138.00
		W000306445	Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	85.00
	K12058-1-18Set		Komplett / als SET	<b>11'498.00</b>



Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
WIG DC		EUXTM211DI	<b>Parweld XTM 211 Di MIG/MAG &amp; MMA &amp; WIG-DC und WIG-AC Stromquelle</b>	3'364.24
WIG AC		IV26-12S3BD18	10-200A / 200A@25% / 140A@60% / 120A@120% 230V (15A) 28 kg IP 21S	
MIG/MAG		PRO2500-30ER4	Parweld Pro-Tig 26 4m	312.00
MMA		842V-30LM-6	Parweld MIG Brenner PRO 4-Control 3m	222.06
MMA		ISOMIGKIT25	Druckreduzierventil Harris	126.00
Fülldraht	ISOE17/18/26AKKIT	Zubehör-Box zu Brenner MIG Zubehör-Box zu Brenner WIG Inkl. BA & Erdungskabel 5m & Luftschlauch Fi	65.00 75.00	
<b>EUXTM211Di-Set</b>			<b>Komplett / als SET</b>	<b>3'998.00</b>
WIG AC		TR007	Transportwagen mit Doppelgasflasche	694.90
WIG AC		XTI902T	Fuss-Fernregler	281.28
WIG AC		PRO2500-40ER4D	Werkzeugkiste Pro Grip Torch 4m 4 Taste OLED Anzeige	- 490.35
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="108 656 454 907">  <p><b>ISO Speicherung &amp; Betriebsart-Wahl</b></p> <p>Wählt MIG-Betrieb aus Wählt WIG-Betrieb aus</p> <p>MIG MEMORY</p> </div> <div data-bbox="587 656 946 907">  <p><b>ISO MIG/MAG - WIG-DC &amp; WIG-AC</b></p> <p>PROCESS SELECTION</p> </div> <div data-bbox="1077 656 1436 907">  <p><b>ISO Einfache Bedienung!</b></p> <p>MATERIAL THICKNESS 2.0 MM</p> <p>Pre-Gas 0.8 s ZT AC HF NO PULSE</p> </div> </div>				
WIG-AC/DC		2020EP230	<b>GreenLine TIG 200E AC/DC Digital</b>	1'284.00
		111703020015	10-200A / 200A@35% / 155A@60% / 120A@120% 230V (15A) 14 kg IP 21S / CE	
		8081099	WIG-Brenner ER26 G, L= 4m	440.00
		8081000	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
		842V-30LM-6 ISOE17/26/18AKKIT	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 200A, BK35 Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	148.40 138.00 85.00
<b>2020EP230-Set</b>			<b>Komplett / Luftgekühlt</b>	<b>1'998.00</b>
			<b>Wassergekühlt mit Fahrwagen</b>	<b>2'998.00</b>
WIG-AC/DC		20315P400	<b>GreenLine TIG 315 Puls AC/DC Digital</b>	1'530.00
		ER2612S1HYL	10-315A / 280A@60% / 155A@60% / 400V (15A) 32 kg IP 21 S CE	
		8081099	WIG-Brenner ER26 G, L= 4m	440.00
		8081000	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
		842V-30LM-6 ISOE17/26/18AKKIT	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 200A, BK35 Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	148.40 138.00 85.00
<b>20315P400-Set</b>			<b>Komplett /</b>	<b>2'498.00</b>
WIG-AC/DC <b>Wasser</b>		20315P400	<b>GreenLine TIG 315 Puls AC/DC Wasser</b>	1'530.00
		524-02-0090001	10-315A / 280A@60% / 155A@60% / 400V (15A) 32 kg IP 21 S CE	
		530-01-0000027	Unversal Wasserkühlung 230V	660.00
		PRO2612S1HYL4	Unversal Fahrwagen zu GreenLine WIG-Brenner ER26 G, L= 4m	252.00 440.00
		8061060 25EHOD3050	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m mit Erdkabelzange 400A	154.00
	842V-30LM-6 ISOE17/26AKKIT	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 200A, BK35 Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu WIG-Brenner	148.40 138.00 85.00	
<b>20315P400W-Set</b>			<b>Komplett /</b>	<b>3'298.00</b>

Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
WIG-AC/DC		852054	<b>Telwin Technology TIG 222 AC/DC HF/LIFT</b> 5-200A / 200A@24% / 230V (15A) 16.35 kg IP 23 CE WIG-Brenner ST26 G, L= 4m Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=3m mit Erdkabelzange 200A, BK35 Druckreduzierventil (722119)	3'213.00
	852054		Komplett /	<b>3'198.00</b>
WIG-AC/DC		852070	<b>Telwin Technology TIG 222 AC/DC HF/LIFT Wassergekühlt</b> 5-200A / 200A@24% / 230V (15A) 16.35 kg IP 23 CE WI G Brenner SR 18 4 m Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=3m mit Erdkabelzange 200A, BK35 Druckreduzierventil mit Flowmeter Wasserkühlung / ohne Fahrwagen	4'212.00
	852070	722119	Komplett /	<b>4'198.00</b>
WIG-AC/DC	 <div data-bbox="60 1048 363 1164"> <p>WITH WELDING ACCESSORIES DIGITAL DISPLAY PULSE PULSE EASY! TIG SPOT</p> <p>NRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE Aluminium STEEL STAINLESS STEELS AQUA 5 YEARS WARRANTY ON TRANSFORMERS</p> </div>	816135	<b>Telwin Technology TIG 422 AC/DC H20</b> 5-350A / 350A@35% / IP23 / 71kg / 400V WIG-Brenner ST18A G, L= 4m Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> - L=3m mit Erdkabelzange 400A, BK50 Druckreduzierventil Telwin Wasserkühlung GRA / inkl. Fahrwagen	7'985.00
	816135	742615 DX50 722119 802640/803072	Komplett / Mondial	<b>7'979.00</b>

ASPECT® 200

Führende Technologie beim AC/DC WIG-Schweißen mit einem benutzerfreundlichen Bedienfeld und einer innovativen Systemsteuerung vom Brenner aus




7


8


9









# MIG/MAG - Standard Schweissanlagen




Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg	
MIG/MAG & MMA		B18259-1	<b>Lincoln BESTER 190 C</b>	923.99	
			Brenner SB 150 3m	200.00	
		ISOMIGKIT15	Zubehör-Box zu Brenner	85.00	
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Mod 842	126.00	
			Inkl. BA & Erdungskabel		
B18259-1-Set			Komplett / als SET	<b>1'098.00</b>	
MIG/MAG & MMA			K14099-1	<b>Lincoln Speedtec 200C</b>	2'298.67
			PRO2500-30ER	Brenner SB 250 3m	200.00
			ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
			8061060	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m Elektrodenhalter 250A	154.00
			842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	126.00
	Inkl. BA & Erdungskabel 5m				
K14099-1-4Set			Komplett / als SET	<b>2'498.00</b>	
MIG/MAG & MMA			K14146-1	<b>Lincoln Speedtec 215C Fahrbar</b>	2'729.66
			PRO2500-30ER	Brenner Parweld PRO 250 3m	200.00
			ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
			35EHOD3050	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> L=5m Elektrodenhalter 300A	154.00
			842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
K14146-1-Set			Komplett / als SET	<b>2'998.00</b>	
MIG/MAG & MMA		K14379-1	<b>Lincoln QUICKMIG 250 Syn.</b>	2'410.67	
		W000345060-2	Lincoln LG Promig 270 3 m	278.20	
		ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner	85.00	
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	142.00	
			Inkl. BA & Erdungskabel 5m		
K14157-2-4Set			Komplett / als SET	<b>2'650.00</b>	
MIG/MAG & MMA		K14380-1	<b>Lincoln QUICKMIG 300 Syn.</b>	2'619.67	
		W000345061-2	Lincoln LG Promig 300 - Lg=4m	312.75	
		ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner	85.00	
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	142.00	
			Inkl. BA & Erdungskabel 5m		
K14380-1-4Set			Komplett / als SET	<b>3'050.00</b>	
MIG/MAG & MMA			K14285-1	<b>Lincoln Powertec i250C Adv. Syn.</b>	4'549.71
			PRO2500-40ER	Brenner Parweld PRO 250 4m	230.00
			ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
			842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	126.00
				Inkl. BA & Erdungskabel 5m	
K14157-2-4Set			Komplett / als SET	<b>4'798.00</b>	


Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
MIG/MAG & MMA		K14286-1	<b>Lincoln Powertec i320 C Standard Luft</b>	4'862.99
		PRO3600-40ER	Brenner Parweld PRO 360 4m	300.00
		ISOMIGKIT36-M6	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
		K14286-1-4-Set	Komplett / als SET	<b>4'998.00</b>
MIG/MAG & MMA		K14287-1	<b>Lincoln Powertec i320C Adv. Syn Luft</b>	6'133.61
		PRO3600-40ER	MIG Brenner Parweld PRO 360 L = 4m	300.00
		ISOMIGKIT36-M6	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
		K14287-1-4Set	Komplett / als SET	<b>6'250.00</b>
MIG/MAG & MMA		K14288-1	<b>Lincoln Powertec i380 C Adv. Syn Wassergekühlt</b>	6'095.57
		K14182-1	Lincoln Coolarc-26	1'370.55
		PRO5000-40ER	MIG-Brenner Parweld PRO 5000 4.0M	440.00
		W000010167	Freezcool 9.6 L Wasserkühlmittel	134.63
		ISOMIGKIT501	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
	842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00	
	K14288-1-4Set	Komplett / als SET	<b>7'998.00</b>	
MIG/MAG & MMA		K14184-1	<b>Lincoln Powertec i420 S</b>	5'213.89
		K14336-1	Vorschubskoffer Prof. Advanced LF 56 D Synergic	2'931.45
		K14199-PGW-5M	Zwischenschlauchpaket 70mm <sup>2</sup> / L=5m	638.36
		K14201-1	Kabel-System für Zw.Schlauchpaket	150.48
		K14182-1	Lincoln Coolarc-26	1'370.55
		PRO5000-40ER	MIG-Brenner Parweld PRO5000 -4.0M	440.00
		W000010167	Freezcool 9.6 L Wasserkühlmittel	134.63
		ISOMIGKIT501	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
EK04.03.2020		K14184-1-4Set	Komplett / als SET	<b>10'498.00</b>
MIG/MAG & MMA		K14185-1	<b>Lincoln Powertec i500 S</b>	5'817.23
		K14336-1	Vorschubskoffer Prof. Advanced LF 56 D Synergic	2'931.45
		K14199-PGW-5M	Zwischenschlauchpaket 70mm <sup>2</sup> / L=5m	638.36
		K14201-1	Kabel-System für Zw.Schlauchpaket	150.48
		K14182-1	Lincoln Coolarc-26	1'370.55
		PRO5000-40ER	Parweld PRO5000 4.0M	440.00
		W000010167	Freezcool 9.6 L Wasserkühlmittel	134.63
		ISOMIGKIT501	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
EK04.03.2020		K14187-1-4Set	Komplett / als SET	<b>10'998.00</b>
Flextec-Set		K4283-1	<b>Lincoln Flextec 350 X Construction</b>	10'518.18
		K4267-4	LN 25 X / CE / Flowmeter	4'848.91
		K126-1	Fülldraht-Brenner INN.-10FT-350A	904.84
		KP1697-5/64	Drive Roll Kit 2,0mm Fülldraht	130.31
		K435	Adapter, Innerschild-Draht	46.90
		500000	Massekabel 70 mm <sup>2</sup> 10m	220.00
			20m Schweisskabel 70mm <sup>2</sup>	440.00
	K42884-1-4Set	Komplett / als SET	<b>15'498.00</b>	




Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
-----------	--------------	----------	---------	-------------------------------------


## PARWELD Alles können MIG/MAG, MMA, WIG-DC, WIG-AC - sowie Plasma-Schneiden

MIG/WIG/MMA AC/DC		EUXTM211DI	Parweld XTM 211 Di 4 in1 MIG/MAG & MMA & WIG-DC und WIG-AC Stromquelle	2'533.61
MIG/MAG		IV26-12S3BD18	Parweld Pro-Tig 26 4m	438.80
WIG DC		PRO2500-30ER4	Parweld MIG Brenner PRO 4-Control 3m	267.16
WIG AC		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	142.00
Plasma Schneiden		ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner MIG	65.00
MMA		ISOE17/18/26AK	Zubehör-Box zu Brenner WIG Inkl. BA & Erdungskabel 5m & Luftschlauch	75.00
EUXTM211Di-Set		Komplett / als SET		<b>3'450.00</b>


MIG/WIG/MMA AC/DC & Plasma		XTM211DI-P3T	Parweld XTM 211 Di-P3T, 5 in 1 MIG/MAG & MMA & WIG-DC, WIG-AC und Plasma-Stromquelle	3'939.69
MIG/MAG		IV26-12S3BD18	Parweld Pro-Tig 26 4m	-
WIG DC			Parweld Plasma-Schneidbrenner	-
WIG AC		PRO2500-30ER4	Parweld MIG Brenner PRO 4-Control 3m	-
Plasma Schneiden		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	-
MMA		ISOMIGKIT25	Zubehör-Box zu Brenner MIG	65.00
	ISOE17/18/26AK	Zubehör-Box zu Brenner WIG Inkl. BA & Erdungskabel 5m & Luftschlauch	75.00	
XTM211Di-P3T-Set		Komplett / als SET		<b>3'950.00</b>


## GreenLine Serie 24 Monate Garantie


MIG/MAG & MMA Tragbar		20140230	GreenLine Mini MIG 140 (230V) MIG/MAG, MMA	610.00
MIG/MAG		8081099	Brenner SB 150 3m (original)	165.00
WIG DC-Lift ARC		25EHOD3050	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
MMA		842V-30LM-6	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 300A, BK35	148.40
		ISOMIGKIT15	Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu MIG-Brenner	142.00 75.00
20140230-Set		Komplett /		<b>850.00</b>

MIG/MAG & MMA Kompakt		20200YIGBT	GreenLine 200Y (230V) MIG/MAG, MMA	1'668.00
		8081099	Brenner SB 240 3m ( Original)	200.00
		25EHOD3050	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
		842V-30LM-6	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 200A, BK35	148.40
		ISOMIGKIT24	Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu MIG-Brenner	142.00 75.00
20200Y230-Set		Komplett /		<b>1'750.00</b>

MIG/MAG & MMA Kompakt		20250YIGBT	GreenLine 250Y (400V) MIG/MAG, MMA	1'728.00
		Inkl. 8081099	Brenner SB 240 3m	200.00
		25EHOD3050	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Erdkabelzange 200A, BK35	128.80
		842V-30LM-6	Schweisskabel 25mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 300A, BK35	148.40
		ISOMIGKIT24	Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu MIG-Brenner	142.00 75.00
20250Y400-Set		Komplett /		<b>1'950.00</b>

Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
MIG/MAG & MMA Kompakt		20315YIGBT	<b>GreenLine 315Y (400V) MIG/MAG, MMA</b>	1'908.00
		Inkl. 8061060	Brenner SB 240 3m (Original)	270.00
		25EHOD3050	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> - L=5m mit Erdkabelzange 400A, BK50	154.00
		842V-30LM-6	Schweisskabel 35mm <sup>2</sup> - L=5m mit Elektrodenhalter 300A, BK50	162.40
		ISOMIGKIT24	Druckreduzierventil Harris Zubehörschachtel zu MIG-Brenner	142.00 75.00
20315Y400-Set			Komplett /	<b>2'350.00</b>

MIG/MAG		ISO-K186	<b>GreenLine MIG/MAG, MMA 350H Inkl. L=5m Zwischenschlauchpaket, Drahtvorschubkoffer 4R. Antrieb, Massekabel 3,5 m</b>	3'169.60
		K10429-36-4M	Brenner Lincoln LGS 360 4m	300.00
		8000003	Zubehör-Box zu Brenner	75.00
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	142.00
			Inkl. BA & Erdungskabel 5m	
ISO-186-4Set			Komplett / als SET	<b>3'450.00</b>

MIG/MAG		ISO-K187	<b>GreenLine MIG/MAG, MMA 500H Inkl. L=5m Zwischenschlauchpaket, Drahtvorschubkoffer 4R. Antrieb, Massekabel 3,5 m</b>	4'900.00
		Inkl.	Binzel MB 501 - 3.0M (Original)	440.00
		ISOMIGKIT501	Zubehör-Box zu Brenner	75.00
		842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	142.00
			Inkl. BA & Erdungskabel 5m	
ISO-K187-4Set			Komplett / als SET	<b>4'850.00</b>




**Tigerex - Professionelle  
Spaltleder Schweisserjacke!**



**MIG-Handschuhe Lincoln  
Hoher Hitzeschutz**  
MIG IRON PROTECT bieten einen  
erhöhten Schutz der Hände bei allen  
üblichen Schweißanwendungen.  
E-Hand und MIG/














Montage Handschuhe  
**Schwarz, Ny/Pol 144P**  
**Gr. 9 & 10**






# MIG/MAG - Puls Schweissanlagen



Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
MIG/MAG Puls			<b>Lincoln Speedtec 320 CP / Inkl. Erdkabelzange</b>	6'420.67
			PRO3600-40ER ISOMIGKIT36-M6 842V-30LM-6	Parweld PRO 360 4 m Zubehör-Box zu Brenner Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m
<b>K14168-1-4Set</b>			<b>Komplett / als SET</b>	<b>6'850.00</b>
MIG/MAG Puls H2O			<b>Lincoln Speedtec 320 CP / Inkl. Erdkabelzange</b>	6'420.67
			PRO5000-40ER K14096-1 K14193-1 K14105-1 ISOMIGKIT501 842V-30LM-6	Parweld PRO 501 L = 4 m Fahrwagen Speedtec Fahrwagen Adapter Coolarc-46 Zubehör-Box zu Brenner Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m
<b>K14168-1W-4Set</b>			<b>Komplett / als SET</b>	<b>8'980.00</b>
MIG/MAG Puls			<b>Lincoln Speedtec 400 SP (Puls)</b>	7'099.74
			K14336-1 K14297-1 K14298-1 K14199-PGW-5M PRO5000-40ER ISOMGKIT501 842V-30LM-6	Vorschub LF-56 D Coolarc 60 Fahrwagen Zwischenschlauchpaket 5m Parweld ProMig 501 , L=4m Zubehör-Box zu Brenner Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m
<b>K14258-1-4Set-5m</b>			<b>Komplett / als SET</b>	<b>11'682.00</b>
MIG/MAG Puls			<b>Lincoln Speedtec 500 SP (Puls)</b>	7'804.25
			K14336-1 K14297-1 K14298-1 K14199-PGW-5M PRO5000-40ER ISOMGKIT501 842V-30LM-6	Vorschub LF-56 D Coolarc 60 Fahrwagen Zwischenschlauchpaket 5m Parweld ProMig 501 , L=4m Zubehör-Box zu Brenner Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m
<b>K14259-1-Set-5m</b>			<b>Komplett / als SET</b>	<b>12'624.00</b>
Lincoln Cobot Automatisiertes Schweißen			<b>Linc-Cobot - Schweißroboter, Fahrbar</b>	89'726.00
<b>K12038-1</b>			Stromquelle Powerwave R450, AutoDrive 4R100 Drahtvorschubgerät, Magnum Pro Roboterbrenner, Fester Schweißstisch, Schwerlastrollen, Integrierte Brennersteuerung, Fanux CRX 10iA/L mit Bedien-Tablet, Schublade & Tablethalter & BA	- -
			Lieferung und Einführung 1 Tag	2'400.00
			<b>Komplett / als SET</b>	<b>87'650.00</b>
		AS-RP-5113236	Thick Plate Package	4'181.17
		AS-RP-TABLE800x800	Schweißstisch 800 x 800	2'789.44

Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
-----------	--------------	----------	---------	-------------------------------------

Eine Anlage für ALLE Lösungen!



K2823-2	<b>Lincoln Powerwave S 350 CE</b>	12'089.44
K14109-1	Vorschub PF 46	3'084.17
GRD-400A-70-5m	Massekabel 780mm <sup>2</sup> / 5m 440A	298.42
K10349-PGW-10M	Zwischenschlauchpaket 10 m / Parweld PRO5000 W-4.0m H2O	1'100.89
PRO5000-40ER	Wasserkühlung Cool Arc 50	440.00
K14050-1	Fahrwagen zu Powerwave	1'457.01
K3059-4	AC-Module PowerWave	1'202.59
K3685-1	STT Module	9'154.86
K2921-1	KIT 1XPF4X on US Cart	5'695.05
K14161-1	Zubehör-Box zu Brenner	129.09
ISOMIGKIT501	Druckreduzierventil Harris	85.00
842V-30LM-6	Inkl. BA	126.00

K2823-2-stt-ac-4M-Set **29'850.00**


## HYPERFILL™ FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT:

HyperFill™ ermöglicht höhere Abschmelzleistungen und Schweißgeschwindigkeiten bei manuellen und automatisierten Anwendungen.


**Weldycar**

- Geeignet für Roboter und Automatisierung
- Geeignet für Fässer und Spulen

### PRODUCTIVITY INCREASE - SINGLE WIRE VS. HYPERFILL



### HÖHERE ABSCHMELZLEISTUNG PROZESSBEHERRSCHARBEIT UND ABSCHMELZLEISTUNG



MIG/MAG Puls



K3168-1	<b>Lincoln HYPERFILL S 500 E CE mit (Dual-Ausführung)</b>	19'283.60
K14050-1	Lincoln Coolarc 50	1'457.01
K10349-PGW-10M	Zwischenschlauchpaket 10m	1'050.84
K3330-3	PF 84 Dual Vorschubskoffer	10'040.55
K3059-4	Hyperfill Fahrwagen	1'147.93
K14207-1	Hyperfill Cart Reel Kit	2'385.68
K4389-1	Incoming Conduit Bushing	390.40
GRD-600A-95-10M	Erdungskabel 95mm <sup>2</sup> 10m Zange 600A	710.37
K4522-2-FM-45	Magnum Pro 500 WC Brenner 4.5 m	1'569.41
KP4388-1	Vorschubrollen Kit	248.00
K3349-1	Fast Mate Brenner Adapter	484.67
K3342-1	Drahtrollenständer	428.82
W000010167	Freezcool 9.6 Liter	187.60
8000006	Zubehör-Box zu Brenner	125.00
842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	126.00
	Inkl. BA & Erdungskabel 5m	

K3168-1-4-Set **Komplett / als SET 38'635.00**

K3168-1-4-Set **Komplett / als SET / SONDERPREIS 32'998.00**

K3168-15-4-Set **Hyperfill mit Single Feed - Komplett 31'250.00**





Hyperfill







**LINCOLN®**  
**ELECTRIC**  
THE WELDING EXPERTS®

Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
-----------	--------------	----------	---------	-------------------------------------


## Parweld APTM - Serie 24 Monate Garantie


<p>MIG/MAG</p>  	APTM353C-RT	Parweld MIG Puls Kompakt Luftgekühlt	5'061.00
	PRO3600-40ER	Parweld PRO 360 4 m	468.00
	ISOMIGKIT36-M6	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
	842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris	126.00
	APTM353C-RT-4SET		Inkl. BA & Erdungskabel 5m Komplett / als SET

<p>MIG/MAG Puls H20</p>  	APTM353CW-RT	Parweld MIG Puls Kompakt Wassergekühlt 350A	6'421.80
	APT906C	Wassserkühlung	
	PRO4400-40ER	PRO-GRIP MAX 400 4 m (Doppelte Kühlkreislauf)	449.00
	8000006	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
	842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
APTM353C-RT-4SET		Komplett / als SET	<b>6'850.00</b>

<p>MIG/MAG Puls H20</p>  	APTM503SW-RT	Parweld MIG Puls Sep. Vorschubskoffer Wassergekühlt 500A	7'316.40
	PRO4400-40ER	PRO-GRIP MAX 400 4 m (Doppelte Kühlkreislauf)	449.00
	8000006	Zubehör-Box zu Brenner	85.00
	842V-30LM-6	Druckreduzierventil Harris Inkl. BA & Erdungskabel 5m	126.00
	APTM503SW-RT-4Set		Komplett / als SET







MIG/MAG-Puls-Anlagen






# Plasma- (Pressluft) Schneidanlagen



Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
Plasma Schneiden		K12038-1	<b>Lincoln TOMAHAWK® 30 K inkl. Kompressor</b> 230V, 12-16 Schnitt & Max Trennschnitt=20mm / 15-30A/60%ED - 25A 100%ED / Empf. 18 kg	2'974.51
		W100000325	Schneid-Brenner LC-30 L=4 m	-
K12038-1-Set		Komplett / als SET		<b>2'987.00</b>
Plasma Schneiden		K14391-1	<b>Lincoln Tomahawk 45</b> Schnittleistung 16-20mm / 230V (16A) 15-45A / 45A@ED40% / IP23 / 11.1kg / CE	2'698.50
		W100000327	Schneid-Brenner LC45=6m Inkl. erster Ausrüst-Set Zubehör	-
K14391-1-Set		Komplett / als SET		<b>2'680.00</b>
Plasma Schneiden	 	K12048-1	<b>Lincoln Tomahawk 1025</b> Schnittleistung 28mm / 400V (20A) 20-60A / 60 A@ED40% / IP23 / 22kg / CE	5'059.90
		PTH-061A-CX-7M5A	Schneid-Brenner LC65=7m Inkl. erster Ausrüst-Set Zubehör	-
K12048-1-Set		Komplett / als SET		<b>4'820.00</b>
Plasma Schneiden	 	K12039-1	<b>Lincoln Tomahawk 1538</b> Schnittleistung 40mm / 400V (32A) 20-100A / 100 A@ED40% / IP23 / 34kg / CE	5'913.49
		PTH-101A-CX-7M5A	Schneid-Brenner LC105, L=7.5 m Inkl. erster Ausrüst-Set Zubehör	-
K12039-1-Set		Komplett / als SET		<b>5'655.00</b>
		PTH-061A-CX-15M5A	Schneid Brenner LC 65 L=15m	834.20



## GreenLine Serie 24 Monate Garantie

Plasma Schneiden	 	200040230	<b>GreenLine CUT 40</b> Schnittleistung 12 mm /Trennschnitt 8mm - Schönschnitt 230V / 40 A@ED60% / IP21S / 10kg / CE	606.00
		PT3142 8000005	Plasma-Brenner PT 31, L=4 m Zubehörschachtel zu Plasma-Brenner	378.00 85.00
200040230-Set		Komplett /		<b>787.00</b>
Plasma Schneiden	 	200100400H	<b>GreenLine CUT 100</b> Schnittleistung 35mmTrennschnitt / 30mm Schönschnitt 400V / 100 A@ED60% / IP 21S /CE / 16A Absicherung / 30kg	2'070.00
		2603010151002 8000005	Plasma-Brenner A151, L= 6 m Zubehörschachtel zu Plasma-Brenner	- 898.00 85.00
200100400C-Set		Komplett /		<b>2'850.00</b>



Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
Plasma Schneiden 		<b>200160400</b>	<b>GreenLine CUT 160</b> Schnittleistung 50mmTrennschnitt / 40mm Schönschnitt 400V / 160 A@ED60% / IP 21S /CE / 32A Absicherung / 55kg	<b>3'030.00</b>
		2603010151002 8000005	Plasma-Brenner A151, L= 6 m Zubehörschachtel zu Plasma-Brenner	- 898.00 85.00 -
200160400C-Set		Komplett /		<b>3'750.00</b>
Ersatzteile		PTH-101A-CX-15MA	Schneid Brenner LC 65 L=15m	1'121.62

## Für den Semi-Profi - Bereich „Achten Sie auf die Baureihe von Telwin

Plasma-Schneiden		816146	<b>Telwin Technology Plasma 41 XT</b> Schnittleistung 15mm / Zentralanschluss 230V / 10-40A 35A@30%ED / IP23 / 9 kg Inkl. Plasma-Brenner	1193.40 -
		816146	Komplett /	<b>1'190.00</b>
Plasma-Schneiden inkl. Kompressor (Integriert)		815088	<b>Telwin Technology Plasma 54 XT inkl. Kompressor</b> Schnittleistung 12mm / Zentralanschluss 230V (16A)/ 10-40A 35A@30%ED / IP23 / 17.8 kg Inkl. Plasma-Brenner Zubehörschachtel zu Plasma-Brenner	-
		815088	Komplett /	<b>1'763.00</b>

## Kemper MaxiFil Absauggerät

### Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl



- ✓ Ihrer Gesundheit zu Liebe stoppen Sie die Feinpartikel beim Entstehen. SafeChangeFilter. Abscheidegrad >99,5%. Filterklasse E12. 2 Filterstufen. Einwegfilter.
- ✓ Anwendung: Mittlere Rauch-/Staubmengen. Regelmässiger Einsatz. Auch für Cr-Ni-Stahl.
- ✓ Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter 42m<sup>2</sup> Filterfläche.

Kemper MaxiFil 4m

Kemper SmartMaster 3m

Absaugleistung	1.000 m <sup>3</sup> /h
Motorleistung	1.5 kW
Schalldruckpegel	72 dB (A)
Gewicht	125 kg
Dimensionen	771 x 776 x 1197 mm
Netzspannung	3x400 V / 50 Hz





Abscheidegrad

> 99.5%  
bei Partikel° 0.4°


Verfahren	Art. Nr./Set	Art. Nr.	Details	Verkaufspreis Exkl. MwSt. & Vreg
-----------	--------------	----------	---------	-------------------------------------

## LASER Handschweissgeräte


Laser Schweissgerät		WT-W-1500	<b>Laser Schweissgerät WISECUT WT-W 1500 Wassergekühlt</b>	15'700.00
			230V/32A. 1.5 kW, Wellenlänge des Lasers 1080. Laserklasse 4, Inox -4,5mm	-
		WT-W-0040	Laser-Schweissbrenner SUP 20 S	2'500.00
			Zubehör. Sprühdüsen-Set, Schutzbrille, Handschuhe, Schweißhelm, Erdkabel & BA	
		WT-W-0035	Laser-Drahtvorschubkoffer mit Führungspirale	1'398.00
K12038-1		Komplett / als SET		<b>17'920.00</b>

Laser Schweissgerät		WT-W-2000	<b>Laser Schweissgerät WISECUT WT-W 2000 Wassergekühlt</b>	19'950.00
			230V/32A. 2.0 kW, Wellenlänge des Lasers 1080. Laserklasse 4, Inox -6,5mm	-
		WT-W-0040	Laser-Schweissbrenner SUP 20 S	2'500.00
			Zubehör. Sprühdüsen-Set, Schutzbrille, Handschuhe, Schweißhelm, Erdkabel & BA	
		WT-W-0035	Laser-Drahtvorschubkoffer mit Führungspirale	1'398.00
K12038-1		Komplett / als SET		<b>22'850.00</b>

## Induktionserwärmer AIT - richten - und vorwärmen

Induktionserwärmer		hdi13k400tc	<b>Dhi 13K400 Induktionsgerät</b>	13'620.00
			Stromquelle, Brenner, Wassergekühlt 13 kW, 32A/ 400V, komplett Einsatzbereit	-
		SHS	4 Takt	275.00
		TIMER	Zeitschaltuhr	205.00
		ISOE1	Lieferung und Einführung 2 Std.	450.00
K12038-1		Komplett / als SET		<b>14'070.00</b>

Induktionserwärmer		hdi16K400TC	<b>Dhi 16K400 Induktionsgerät</b>	14'790.00
			Stromquelle, Brenner, Wassergekühlt 16 kW, 32A/ 400V, komplett Einsatzbereit	-
		SHS	4 Takt	275.00
		TIMER	Zeitschaltuhr	205.00
		ISOE1	Lieferung und Einführung 2 Std.	450.00
K12038-1		Komplett / als SET		<b>15'720.00</b>

Induktionserwärmer		hdi18K400TC	<b>Dhi 18K400 Induktionsgerät</b>	15'570.00
			Stromquelle, Brenner, Wassergekühlt 18 kW, 32A/ 400V, komplett Einsatzbereit	-
		SHS	4 Takt	275.00
		TIMER	Zeitschaltuhr	205.00
		ISOE1	Lieferung und Einführung 2 Std.	450.00
K12038-1		Komplett / als SET		<b>16'500.00</b>

Induktionserwärmer		HDi21K400TC	<b>Dhi 21K400 TC Induktionsgerät</b>	19'630.00
			Stromquelle, Brenner, Wassergekühlt 13 kW, 32A/ 400V, komplett Einsatzbereit	-
		SHS	4 Takt	275.00
		TIMER	Zeitschaltuhr	205.00
		ISOE1	Lieferung und Einführung 2 Std.	450.00
K12038-1		2 Komplett / als SET		<b>20'560.00</b>

# Einfaches automatisches CAD - Schneiden

**LINCOLN<sup>®</sup>  
ELECTRIC**  
THE WELDING EXPERTS<sup>®</sup>



Ihre Kundenzufriedenheit hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir streben stets danach, ihre Erwartungen zu übertreffen. Für unsere Kunden steht der Name ISO in Zusammenhang mit LINCOLN ELECTRIC nicht nur für einen Anbieter von Einzelanlagen oder Verschleißteilen, sondern auch als der Anbieter von Komplettlösungen für das Schweißen und Schneiden. Dies ist der Grund, warum wir in den vielen unterschiedlichen Branchen, in denen wir arbeiten, der bevorzugte Lieferant sind.

#### Technische Daten Plasma-Anlage

Ampère	30 - 125 A
Einschaltdauer	100% bei 175 A
Schnittleistung	25 mm
Dimensionen	526 x 311 x 648 mm
Netzspannung	400 V / 40A

**Warum?** Weil, wir mit der ISO zusammen und LINCOLN ELECTRIC auf eine faire Partnerschaft setzen. Wir bieten Ihnen den Mehrwert einer perfekt aufeinander abgestimmten Plasmaschneidanlage von einem einzigen Hersteller nämlich LINCOLN ELECTRIC. Mit unserem Systempaket können Sie sofort effizient arbeiten. Und dies zu einem Preis, der sich sehen lassen kann!

Die Torchmate<sup>®</sup> 4400 / 4800 CNC Plasma- Schneidsysteme von Lincoln Electric sind für den expandierenden Fertigungsbetrieb konzipiert. Mit einer um 65% schnelleren Schneidegeschwindigkeit, verbesserter Schneidqualität und aussergewöhnlicher Reproduzierbarkeit setzt diese Maschine einen neuen Standard in der Branche. Sparen Sie Geld mit niedrigeren Kosten für Verbrauchsmaterialien.

Durch die kurze Einrichtzeit beginnen Sie innerhalb von 30 Minuten mit dem Schneiden. Ein intuitiv zu bedienender HMI Touch Screen mit integrierter 27-teiliger Formenbibliothek rundet das Angebot ab.




<b>Produkt</b>	Exkl. MwSt.
Torchmate <sup>®</sup> 4400 mit FLEXCUT 125 Schneidplattengrösse 1.250 x 1.250 mm (< 25mm) / 838 kg	<b>Auf Anfrage</b>
Torchmate <sup>®</sup> 4800 mit FLEXCUT 125 Schneidplattengrösse 1.250 x 2.500 mm (< 25 mm) / 566 kg	<b>Auf Anfrage</b>

# Alles aus einer Hand

*Eine kleine Welt in der Schweisstechnik*

Technische Angaben ohne Gewähr.  
Aktuelle Daten jeweils Online  
[www.iso-oerlikon.ch](http://www.iso-oerlikon.ch)






## Dress Out Kits




### GV-SERIE

LASERSCHNEIDMASCHINE MIT HÖCHSTER LEISTUNG **15KW-30KW**

Neuheit

-  Halbhohles Maschinenbett
-  Niederdruckluftschneidetechnologie
-  Umweltfreundlich und ohne Abluftrückführung



ISO OERLIKON AG Schweisstechnik  
CH-5737 Menziken AG – Tel. +41 (0)62 771 83 05  
E-Mail [info@iso-oerlikon.ch](mailto:info@iso-oerlikon.ch) – [www.iso-oerlikon.ch](http://www.iso-oerlikon.ch)